



KONICA MINOLTA

# bizhub 368

✓ A3 Multifunktionssystem Schwarzweiss

✓ Bis zu 36 Seiten pro Minute



Kopieren

- Schwarzweiss



Drucken

- Schwarzweiss
- PCL/PS
- Lokal/Netzwerk
- USB
- Mobil



Scannen

- TWAIN-Scan
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Box
- Scan-to-E-Mail
- Scan-to-FTP
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-USB
- Scan-to-Home
- Scan-to-Me
- Scan-to-DPWS
- Farbscanner



Faxen

- G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Box


- Versenden
- Freigeben
- Ausdrucken
- Box-to-USB
- Verteilen Box-to-Box



## Technologie

Emperon™ – Druckcontroller	Kompatibel für Ihre IT Umgebungen durch Konica Minoltas universelle Drucktechnologie.	✓
Simitri® HD – Polymerisierter Toner	Hohe Qualität bei gleichzeitig niedriger Umweltbelastung minimiert Ihren ökologischen Fussabdruck.	✓
OpenAPI – Lösungsplattform	Ermöglicht effiziente Workflows von serverbasierten Lösungen auf Ihrem bizhub System.	✓
i-Option – erweiterte Funktionen	Erweitern Sie Ihre MFP-Funktionalität von einfachen bis hin zu komplexen Anwendungen.	✓
CSRC – Fernwartung	Dieser Konica Minolta Service garantiert Ihnen eine stetige Verfügbarkeit von Verbrauchsmaterialien.	✓
Display Individualisierung	Ermöglicht die MFP Displaygestaltung nach Ihren individuellen Anforderungen.	✓

## Optionsdiagramm



## Optionen Endverarbeitung



## Beschreibung

<b>bizhub 368</b>	A3 multifunktional mit 36 Seiten/Min. S/W, Standard Emperon™ Druckkontrollier mit PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS und OOXML Support. Papierkapazität von 500 + 500 Blatt und 150-Blatt aus Stapelblatteinzug. Formate von A6 bis SRA3, 1.2m Banner und 52 – 300 g/m <sup>2</sup> . 2 GB Speicher, 250 GB Festplatte und Gigabit Ethernet als Standard.
<b>DF-629 Originaleinzug</b>	Automatischer Dokumenteneinzug für bis zu 100 Originale
<b>DF-704 Originaleinzug</b>	Automatischer Dokumenteneinzug für bis zu 100 Originale mit Duplexfunktion
<b>OC-511 Originalabdeckung</b>	Abdeckung anstelle eines Originaleinzuges
<b>PC-110 Universalkassette</b>	A5–A3, 500 Bogen, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-210 Universalkassette</b>	A5–A3, 2 x 500 Bogen, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-410 Grossraumkassette</b>	A4, 2'500 Bogen, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-510 Unterschrank</b>	Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien
<b>LU-302 Grossraumkassette</b>	A4, 3'000 Bogen, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>FS-533 integrierter Finisher</b>	Hefkapazität 50 Bogen, Ausgabekapazität maximal 500 Bogen
<b>PK-519 Locheinheit für FS-533</b>	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
<b>FS-536 Heftfinisher</b>	Hefkapazität 50 Bogen, Ausgabekapazität maximal 3'200 Bogen
<b>FS-536SD Broschürenfinisher</b>	Hefkapazität 50 Bogen, Ausgabekapazität maximal 2'300 Bogen, 20 Bogen Broschüreneinstellung
<b>RU-513 Verbindungseinheit für FS-536/SD</b>	Benötigt für die Installation von FS-536/SD (max. 100 Bogen Ausgabekapazität)
<b>PK-520 Locheinheit für FS-536/SD</b>	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
<b>JS-506 Job Separator</b>	Separierete Ausgabe von Fax-Ausgabe etc.
<b>KP-101 10-er Tastatur</b>	10er Tastatur (Hardware) zur Nummerneingabe
<b>WT-506 Arbeitstisch</b>	Ablagemöglichkeit direkt am System

## Technische Spezifikationen

### SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

<b>System Arbeitsspeicher (Standard/Max)</b>	2'048 MB/4'096 MB
<b>System Festplatte</b>	250 GB (Standard)
<b>Schnittstelle</b>	10-Base-T/100-Base-T/1'000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (optional)
<b>Netzwerkprotokoll</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Automatischer Dokumenteneinzug (optional)</b>	Bis zu 100 Originale; A6–A3; 35–163 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierformat</b>	A6–SRA3; benutzerdefinierte Papierformate; Banner Papier max. 1'200 x 297 mm
<b>Papiergewicht</b>	52–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Papiereingangskapazität</b>	1'150 Bogen (Standard) / 6'650 Bogen (max.)
<b>Papierschacht (Standard)</b>	1x 500 Bogen; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierschacht (optional)</b>	1x 500 Bogen; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup> 2x 500 Bogen; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup> 1x 2'500 Bogen; A4; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Grossraummagazin (optional)</b>	1x 3'000 Bogen; A4; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Stapelanlage</b>	150 Bogen; A6–SRA3; benutzerdefinierte Papierformate; Banner; 60–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatisch Duplex</b>	A5–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Endverarbeitung (optional)</b>	Versetzter Ausdruck; gruppieren, sortieren, heften, lochen, Mittelfalz, Brieffalz, Broschüren
<b>Ausgabekapazität (Standard)</b>	Max. 250 Bogen
<b>Ausgabekapazität (optional)</b>	Max. 3'300 Bogen
<b>Heften</b>	Max. 50 Bogen od. 48 Bogen + 2 Umschlag (bis zu 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Heften Kapazität</b>	Max. 1'000 Bogen
<b>Brieffalz</b>	Max. 3 Bogen
<b>Brieffalz Kapazität</b>	Max. 30 Bogen; unlimitiert (ohne Schacht)
<b>Broschüren</b>	Max. 20 Bogen od. 19 Bogen + 1 Umschlag (bis zu 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Broschüren Kapazität</b>	Max.: 100 Bogen; ohne Schacht unlimitiert
<b>Druckvolumen (monatlich)</b>	Empfohlen: 10'000 Seiten Max. <sup>1</sup> : 150'000 Seiten
<b>Lebensdauer Toner</b>	Bis zu 24'000 Seiten
<b>Lebensdauer Drum</b>	Bis zu 150'000/600'000 Seiten (Drum/Developer)
<b>Energieverbrauch</b>	220–240 V / 50/60 Hz; Weniger als 1.58 kW (System)
<b>Dimensionen (WxDxH)</b>	615 x 725 x 779 mm (ohne Optionen)
<b>Gewicht</b>	Ca. 76.5 kg (ohne Optionen)

<b>FK-514 Faxkarte</b>	Super G3 Fax, Digital-Fax-Funktionalität
<b>KH-102 Tastaturhalter</b>	Halterung für USB Tastatur
<b>EK-608 USB-Host-Board</b>	USB Tastaturverbindung
<b>EK-609 USB-Host-Board</b>	USB Tastaturverbindung, Bluetooth
<b>ID Kartenleser</b>	Verschiedene Kartentechnologien
<b>MK-735 Mounting-Kit</b>	Kartenleser, integriert im System
<b>AU-102 Biometrische Authentifizierung</b>	Fingerven Scanner
<b>SC-508 Security-Kit</b>	Copy Guard Funktion (2 Kits erforderlich, wenn der DF-704 installiert ist)
<b>HD-524 Harddisk Spiegelung</b>	Back-Up Festplatte
<b>BT-C1e Banner-Zuführung</b>	Mehrseiten Banner-Zuführung
<b>LK-102v3 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für PDF-Sicherheit
<b>LK-105v4 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für durchsuchbare PDF-Dateien
<b>LK-106 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für Barcode-Druck
<b>LK-107 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für Unicode-Font-Druck
<b>LK-108 i-Option-Lizenz</b>	OCR A und B Unterstützung
<b>LK-110v2 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel zur Erzeugung diverser Dateiformate (DOCX, XLSX und PDF/A)
<b>LK-111 i-Option-Lizenz</b>	Lizenzschlüssel für integrierte ThinPrint Dekomprimierung
<b>LK-114 i-Option-Lizenz</b>	Follow-Me-Druck-Lösung (erfordert keinen Server od. Server Applikation). Host benötigt 4 GB Speicher. (Erhältlich ab April 2017)
<b>LK-115v2 i-Option-Lizenz</b>	Plattform Modul zum Schutz verschlüsselter und entschlüsselter Daten
<b>UK-211 Upgrade Kit</b>	2 GB Speichererweiterung für Upgrades
<b>UK-215 Wireless LAN</b>	Wireless LAN und Wireless LAN Access Point Mode
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Wireless LAN zu Netzwerk-Verbindung
<b>MK-745 Mounting-Kit</b>	Installations-Kit für CU-101
<b>CU-101 Luftreinigungseinheit</b>	Verbessert die Umgebungsluft, reduziert Emissionen

### DRUCKERSPEZIFIKATIONEN

<b>Druckauflösung</b>	1'800 x 600 dpi; 1'200 x 1'200 dpi
<b>Seitenbeschreibungssprache</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Betriebssystem</b>	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 oder später; Unix; Linux; Citrix
<b>Druckerschriften</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Druckfunktionen</b>	Direktdruck von PCL/PS/TIFF/XPS; PDF (v1.7); verschlüsseltes PDF-File und OOXML (DOCX/XLSX/PPTX); Mixmedia und Mixplex; "Easy Set" Job-Programming; Überdrucken; Wasserzeichen; Kopierschutz; Carbon Copy Print
<b>Mobile Printing</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication und Pairing (iOS/Android) optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

### SCANNER SPEZIFIKATIONEN

<b>Scan-Geschwindigkeit (SW/Farbe)</b>	Bis zu 160 Objekte/Minute (mit optionalen Dokumenteneinzug)
<b>Scanauflösung</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Scan-Modi</b>	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
<b>Dateiformate</b>	JPEG; TIFF; PDF; kompakt PDF; verschlüsseltes PDF; XPS; kompakt XPS; PPTX Optional: durchsuchbares PDF; PDF/A 1a und 1b; durchsuchbares DOCX/PPTX/XLSX
<b>Scan-Ziele</b>	2'100 (einzeln + Gruppe); LDAP support
<b>Scan-Funktionen</b>	Notizen (Text/Zeit/Datum) für PDF; Bis zu 400 Job-Programme, Echtzeit-Scan-Vorschau

**KOPIERSPEZIFIKATIONEN**

<b>Kopierverfahren</b>	Elektrofotografisches Lasersystem Tandem, indirekt
<b>Toner System</b>	Simitri HD Polymerisationstoner
<b>Kopie/Druckgeschw. A4</b>	Bis zu 36 Seiten/Minute
<b>Kopie/Druckgeschw. A3</b>	Bis zu 18 Seiten/Minute
<b>Duplex Geschw. A4</b>	Bis zu 36 Seiten/Minute
<b>1. Kopie nach</b>	5.0 Sekunden
<b>Aufwärmzeit</b>	Ca. 20 Sekunden <sup>2</sup>
<b>Kopierauflösung</b>	600 x 600 dpi
<b>Graustufen</b>	256 Halbtöne
<b>Mehrfachkopie</b>	1 – 9'999
<b>Originalformat</b>	A5 – A3
<b>Zoom</b>	25–400 % in 0,1 %-Schritten, Auto-Zoom
<b>Kopierfunktionen</b>	Kapitel, Deckblatt und Seiten einfügen, Proof Kopie, Testprint für Einstellungen, Digital Art Funktion, Arbeitsspeicher für Job-Einstellungen, Poster Modus: Bildwiederholung, Überdrucken (optional), Stempel

**FAXSPEZIFIKATIONEN**

<b>Faxstandard</b>	G3
<b>Faxübermittlung</b>	Analog i-Fax Farbe-i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
<b>Faxauflösung</b>	Max.: 600 x 600 dpi (ultrafein)
<b>Faxkomprimierung</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Fax Modem</b>	Bis zu 33.6 Kbps
<b>Faxadressen</b>	2'100 (einzel + Gruppe)
<b>Faxfunktionen</b>	Zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfang in vertrauliche Box, Empfang zu E-Mail/FTP/SMB, Bis zu 400 Job Programme

**USER-BOX-SPEZIFIKATIONEN**

<b>Max. speicherbare Dokumente</b>	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
<b>Boxentypen</b>	Öffentlich, Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung) Gruppe (mit Authentifizierung)
<b>Systemboxen</b>	Sicheres Drucken, verschlüsselter PDF-Druck Fax Empfang, Fax Abruf
<b>User-Box-Funktionalität</b>	Druckwiederholung, Kombination, Download, Senden (E-Mail/FTP/SMB und Fax), Kopie Box zu Box

**SYSTEMEIGENSCHAFTEN**

<b>Sicherheit</b>	ISO 15408 EAL3 (in Planung), IEEE 2600.1 compliant, IP Filtering und Port Blocking, SSL2, SSL3 und TLS1.0 Netzwerk Kommunikation, IPsec Support, IEEE 802.1x Support, User Authentifizierung, Authentifizierung log, sicheres Drucken, Festplatte überschreiben (8 Standard Typen), Festplatten Verschlüsselung (AES 256) Automatische Speicher-Leerung; Vertraulicher Fax-Empfang; Druckdaten-Verschlüsselung
<b>Accounting</b>	Bis zu 1'000 Benutzerkonti, Active Directory Support (Benutzername + Passwort + E-mail + Smb Ordner) User Funktion Zugriff, Biometrische Authentifizierung (Fingerven-Scanner) optional ID Card Authentifizierung (ID CARD Leser) optional
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

<sup>1</sup> Bei Erreichen des Maximal-Volumens innerhalb eines Jahres, muss der reguläre Service Intervall in Kraft treten

<sup>2</sup> Aufwärmzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und Nutzungsdauer

- Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>.
- Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde.
- Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerkprotokollen und Systemkonfigurationen variieren.
- Die jeweilige Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien basiert auf den spezifischen Nutzungsbedingungen wie etwa der Deckung für die einzelnen Papierformate (5 % Deckung bei DIN A4).
- Die tatsächliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert abhängig vom Gebrauch und verschiedenen Druckanwendungen, einschliesslich Deckung, Papierformat, Papierqualität, fortlaufender oder Intervall-Druck sowie von Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Technische Änderungen vorbehalten.
- Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen.
- Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers.