HP DesignJet T1530-Druckerserie



Drucker mit zwei 91,4-cm-Rollen (36 Zoll) und sechs Farben für professionelle CAD- und GIS-Anwendungen



QUALITÄT – Ihre Projekte werden optimal präsentiert

- Sechs Original HP Tinten bieten ein breites Farbspektrum, das sich ideal für Farbgrafiken eignet.
- Original HP Tinten in Grau und Fotoschwarz sorgen für höchste Strichgenauigkeit, kräftiges Schwarz und neutrale Grautöne.
- Professionelle, hochauflösende Grafiken machen Ihre Architekturausdrucke besonders wirkungsvoll – mit Adobe PostScript[®].
- Präzise Kommunikation erstellen Sie Pläne, Zeichnungen und Karten mit feinsten Linien und bis zu 2.400 dpi.

PRODUKTIVITÄT – Arbeitsgruppen profitieren von einfacher Bedienung und effizientem Betrieb

- Sorgen Sie für ein aufgeräumtes Arbeitsumfeld und konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit – das integrierte Ausgabe-Stapelfach für 50 Blatt liefert glatte, sortierte Drucke.
- Zwei Rollen sparen Zeit einfaches Beladen von vorne, automatische Ausrichtung; zwei Medientypen/-größen, intelligenter Wechsel.
- Auch komplexe Dateien werden schnell gedruckt. Ein A1-Ausdruck benötigt nur 21 Sekunden (120 A1-Ausdrucke pro Stunde) – mit 500-GB-Festplatte und Parallelprozessor.
- Steigern Sie mit Job Center die Effizienz von Arbeitsgruppen verwalten Sie Warteschlangen und Auftragsspeicherungen und behalten Sie die Druckkosten im Blick.

SICHERHEIT – Auf Unternehmen abgestimmt, einfache Verwaltung durch die IT

- Zwei 91,4-m-Rollen und Original HP Tintenpatronen mit bis zu 300 ml ermöglichen langes unbeaufsichtigtes Drucken.
- Schützen Sie Ihre Daten mit Sicherheitsprotokollen wie IPSec, 802.1x, SNMPv3, PIN-Druck und weiteren Optionen.¹
- Einfache Konfiguration und Verwaltung mit HP Embedded Webserver für Ihren Drucker und HP Web Jetadmin für die gesamte Druckerflotte.
- Dank iOS- und Android™₂-Kompatibilität durch HP Mobile Printing können Sie andere Bürogeräte bequem mit einbinden.³

¹ Die optionalen Sicherheitslösungen umfassen Secure Disc Erase und Encrypted HD (nur für bestimmte Modelle erhältlich).
2 Die HP Print Service Plugin-App ist für mobile Android™-Geräte erhältlich, auf denen Android™ 4.4 oder höher ausgeführt wird. Die App ist kostenfrei im Google Play Store verfügbar.

Die App ist köstellriefini Godige Piasy Stafe Verlügdig.

3 Für den lokalen Druck müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Netzwerk befinden oder es muss eine direkte Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Drucker bestehen. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und vom Abstand zum Zugangspunkt. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Remote-Druckvorgänge erfordern eine Internetverbindung zum Drucker. Die Wireless-Beritibandurzung erfordert einen separaten Servicevertrag für mobile Geräte. Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/designjetmobility.

HP DesignJet T1530-Druckerserie

Technische Daten

Drucken	
Linienzeichnungen	21 Sek./Seite; 120 A1 Ausdrucke pro Std.
Druckauflösung	Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optimiert)
Ränder (oben x unten x links x rechts)	Rolle: 3 x 3 x 3 x 3 mm Blatt: 3 x 22 x 3 x 3 mm
Technologie	Thermischer HP Tintenstrahldruck
Tintentyp	Farbstoffbasiert (C, G, M, pK, Y); pigmentiert (mK)
Tintenfarben	6 (cyan, grau, magenta, schwarz matt, schwarz Foto, gelb)
Tintentropfen	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Druckkopfdüsen	9632
Druckköpfe	1 (cyan, magenta, gelb, grau, schwarz matt, fotoschwarz)
Strichgenauigkeit	-/- 0.1% (+/- 0.1% der angegebenen Vektortlange oder +/- 0.2 mm (je nachdem, welcher Wert größer ist) bei 23 °C, 50 – 60 % relativer Luftfeuchtigkeit, mit A0/E HP Transparentfolie matt im Modus "Optimal" oder "Normal" und Original HP Tinten)
Minimale Strichstärke	0,02 mm (HP-GL/2 adressierbar)
Garantierte minimale Strichstärke	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximales Medienrollengewicht	11,9 kg
Maximale optische Dichte	6 L* min./2,15 D
Medien	
Führung	Zufuhr: zwei automatische Rollenzuführungen vorne, intelligenter Rollenwechsel, Bogenzuführung; Ausgabe: integriertes Ausgabe-Stapelfach (von A4 bis A0, mit einer Kapazität von bis zu 50 Blatt im Format A1), Medienfach, automatische Schneidevorrichtung
Тур	Papier (normal, Briefpapier, beschichtet, schwer, extra schwer und matt, farbig), technisches Papier (Pauspapier, Transparentpapier, Vellum), Folie (transparent, matt, Polyester), Fotopapier (satin, glänzend, seidenmatt, matt, hochglänzend), Backlit-Folie, selbstklebend (Two-view Klarsichtfolie, für den Innenbereich, Polypropylen, Vinyl)
Größe	210 x 279 bis 914 x 1219 mm
Stärke	Bis zu 500,38 µm
Speicher	
RAM	96 GB (Dateiverarbeitung)
Konnektivität	
Schnittstellen (Standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Druckersprachen (Standard)	L2Y24A: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/Z, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3 GUI, URF; L2Y24B: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/Z, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3 GUI, URF; L2Y23A: HP-GL/Z, HP-RTL, TIFF, JPEG CALS G4, HP-PCL3 GUI, URF;
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-25 bis 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 bis 80 % rF
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Akustisch	
Schalldruckpegel	47 dB(A)
Schallleistung	6,5 B(A)
Maße (B x T x H)	
Drucker	1399 x 916 x 1110 mm
Gepackt	1.500 x 781 x 815 mm
Gewicht	
Drucker	88 kg
Gepackt	120 kg
Energieverbrauch	
Maximum	120 Watt (Druckbetrieb); 1,3 Watt bzw. 5 Watt mit integriertem Digital Front End (Ruhemodus)

Lieferumfang	
L2Y24A	HP DesignJet T1530 Drucker; Druckkopf; Starter-Tintenpatronen; Ausgabefach; Druckerständer und Medienfach; Spindeln; Kurzübersicht; Installationsposter; Software für Inbetriebnahme; Netzkabel
L2Y24B	HP DesignJet T1530 Drucker; Druckkopf; Starter-Tintenpatronen; Ausgabefach; Druckerständer und Medienfach; Spindeln; Kurzübersicht; Installationsposter; Software für Inbetriebnahme; Netzkabel
L2Y23A	HP DesignJet T1530 Drucker; Druckkopf; Starter-Tintenpatronen; Ausgabefach; Druckerständer und Medienfach; Spindeln; Kurzübersicht; Installationsposter; Software für Inbetriebnahme; Netzkabel
Zertifizierung	
Sicherheit	USA und Kanada (CSA-zertifiziert); EU (entspricht LVD und EN 60950-1); Russland (GOST); Singapur (PSB); China (CCC); Argentinien (IRAM); Mexiko (NYCE); Korea (KATS)
Elektromagnetisch	Entspricht den Anforderungen der Klasse B, einschließlich: USA (FCC-Bestimmungen), Kanada (ICES), EU (EMV-Richtlinie), Australien (AcMA), Neuseeland (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); zertifiziert als Produkt der Klasse A: Korea (KCC)
Umwelt	ENERGY STAR®; WEEE; EU ROHS; China ROHS; REACH; EuP; FEMP; EPEAT Bronze
ENERGY STAR	Ja
Garantie	
	2 Jahre kommerzielle Garantie auf Hardware

Bestellinformationen

Produkt	
L2Y24A	HP DesignJet T1530 36-Zoll-PostScript-Drucker
L2Y24B	HP DesignJet T1530 36-Zoll-PostScript-Drucker mit verschlüsselter Festplatte
L2Y23A	HP DesignJet T1530 36-Zoll-Drucker
Zubehör	
CN538A	HP Designjet 3-Zoll-Spindeladapter
L4R66A	HP DesignJet 36-Zoll-Spindel
Druckköpfe	
B3P06A	HP 727 DesignJet Druckkopf
Tintenzubehör	
B3P19A	HP 727 Cyan DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
B3P20A	HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
B3P21A	HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
B3P22A	HP 727 Mattschwarz DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
B3P23A	HP 727 Fotoschwarz DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
B3P24A	HP 727 Grau Designjet Tintenpatrone, 130 ml
C1Q12A	HP 727 Mattschwarz DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
F9J76A	HP 727 Cyan DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
F9J77A	HP 727 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
F9J78A	HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
F9J79A	HP 727 Fotoschwarz DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
F9J80A	HP 727 Grau DesignJet Tintenpatrone, 300 ml

Service und Support

HAS18E IN Installationsservice mit Netzwerkeinrichtung
U1XV4E HP Service für vorbeugende Wartung
UBPMBE HP Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag (mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden), 3 Jahre
UBBMBE HP Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag (mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden), 4 Jahre
UBPM9E HP Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag (mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden), 5 Jahre
UBPM9DE HP Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie (mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden), 5 Jahre
UBPM9DE HP Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie (mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden), 1 Jahr

obervote: He vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie (mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden), 1 Jahr UBUASPE HP Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie (mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden), 2 Jahre

HP Designjet Supportservices bieten Lösungen für unternehmenskritische Umgebungen: Installation, erweiterte Support- und Wartungsservices sowie verschiedene Value-Added-Services. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/designjet/support.

Weitere Informationen zu HP Care Packs finden Sie unter www.hp.com/go/cpc

Verwenden Sie Original Tinten und Druckköpfe von HP, um mit konsistent hoher Qualität, zuverlässiger Leistung und minimaler Ausfallzeit zu drucken. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/OriginalHPinks.



















Informationen über das gesamte Angebotsspektrum an HP Großformat-Druckmaterialien finden Sie unter globalBMG.com/hp.

Weitere Informationen über Materialien und Größen der HP Großformatmedien finden Sie unter: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

